

ANEXO CONVOCATORIA

11/2023

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<p>Equipo Nº 1 - Edificio Rectorado. Ubicación: Entre Ríos 1425. Localidad: VILLA MARÍA. - Provincia: CÓRDOBA. Código Postal: X5900 Datos Ascensor: Marca/Proveedor: BOGAMAC Ascensores S.A. Tipo: Unidad con contrapeso lateral - Un ingreso - Cuatro (4) paradas (Subsuelo a 3er. Piso) con Sala de Maquinas en Azotea. Accionamiento electro-mecánico. El mantenimiento de los Ascensores incluye las tareas mínimas de que garanticen el servicio seguro y la certificación que permite la habilitación municipal del mismo:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Inspección y engrase mensual de la máquina, poleas, guías, cojinetes del motor, colisas de desplazamiento vertical del ascensor.2. Limpieza de guías de apertura y cierre de las puertas del ascensor y de los distintos pisos.3. Limpieza de tablero eléctrico y de control electrónico.4. Limpieza de Pozo.5. Mantener en su ubicación correcta y legible toda la señalética que hace a la seguridad del ascensor.6. Suministro de los materiales necesarios para el servicio de engrase, que comprende distintos tipos de materiales de limpieza y reposición de los fusibles de los controles de maniobra.7. Verificación y recomendaciones pertinentes al buen funcionamiento del ascensor.8. Mantener en perfecto estado de funcionamiento los elementos de alineación y protección eléctrica.9. Atención permanente de los llamados, que por razones de servicio efectúe la Universidad.10. El servicio no incluye reparaciones ni provisión de repuestos que serán presupuestados y facturados por separado.	
2	<p>Equipo Nº 2 - Edificio Módulos Áulicos. Ubicación: Campus Universitario. Localidad: VILLA MARÍA. - Provincia: CÓRDOBA.</p>	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
2	<p>Datos Ascensor: Marca/Proveedor: FEMYP S.R.L. Tipo: Unidad de accionamiento electro-hidráulico, tipo tijera con cilindro de un solo efecto. Dos (2) paradas (desnivel 70 cm.). El mantenimiento de los Ascensores incluye las tareas mínimas de que garanticen el servicio seguro y la certificación que permite la habilitación municipal del mismo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inspección y engrase mensual de la máquina, poleas, guías, cojinetes del motor, colisas de desplazamiento vertical del ascensor. 2. Limpieza de guías de apertura y cierre de las puertas del ascensor y de los distintos pisos. 3. Limpieza de tablero eléctrico y de control electrónico. 4. Limpieza de Pozo. 5. Mantener en su ubicación correcta y legible toda la señalética que hace a la seguridad del ascensor. 6. Suministro de los materiales necesarios para el servicio de engrase, que comprende distintos tipos de materiales de limpieza y reposición de los fusibles de los controles de maniobra. 7. Verificación y recomendaciones pertinentes al buen funcionamiento del ascensor. 8. Mantener en perfecto estado de funcionamiento los elementos de alineación y protección eléctrica. 9. Atención permanente de los llamados, que por razones de servicio efectúe la Universidad. 10. El servicio no incluye reparaciones ni provisión de repuestos que serán presupuestados y facturados por separado. 	
3	<p>Equipo N° 3 - Aula Multiuso. Ubicación: Campus Universitario. Localidad: VILLA MARÍA. - Provincia: CÓRDOBA. Código Postal: X5900. Datos Ascensor: Marca/Proveedor: Ascensores URITORCO. Tipo: Unidad con contrapeso lateral - Un ingreso - Tres (3) paradas (Subsuelo a Planta Alta). Accionamiento electromecánico. El mantenimiento de los Ascensores incluye las tareas mínimas de que garanticen el servicio seguro y la certificación que permite la habilitación municipal del mismo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inspección y engrase mensual de la máquina, poleas, guías, cojinetes del motor, colisas de desplazamiento vertical del ascensor. 2. Limpieza de guías de apertura y cierre de las puertas del ascensor y de los distintos pisos. 3. Limpieza de tablero eléctrico y de control electrónico. 4. Limpieza de Pozo. 5. Mantener en su ubicación correcta y legible toda la señalética que hace a la seguridad del ascensor. 6. Suministro de los materiales necesarios para el servicio de engrase, 	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
3	<p>comprende distintos tipos de materiales de limpieza y reposición de los fusibles de los controles de maniobra.</p> <p>7. Verificación y recomendaciones pertinentes al buen funcionamiento del ascensor.</p> <p>8. Mantener en perfecto estado de funcionamiento los elementos de alineación y protección eléctrica.</p> <p>9. Atención permanente de los llamados, que por razones de servicio efectúe la Universidad.</p> <p>10. El servicio no incluye reparaciones ni provisión de repuestos que serán presupuestados y facturados por separado.</p>	
4	<p>Equipo Nº 4 - Edificio Institutos II.</p> <p>Ubicación: Campus Universitario. Localidad: VILLA MARÍA. - Provincia: CÓRDOBA. Código Postal: X5900</p> <p>Datos Ascensor: Marca/Proveedor: G&A Ascensores. Tipo: Unidad de accionamiento electro-hidráulico, de cilindro lateral. Dos (2) paradas (Planta Baja y Planta Alta)</p> <p>El mantenimiento de los Ascensores incluye las tareas mínimas de que garanticen el servicio seguro y la certificación que permite la habilitación municipal del mismo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inspección y engrase mensual de la máquina, poleas, guías, cojinetes del motor, colisas de desplazamiento vertical del ascensor. 2. Limpieza de guías de apertura y cierre de las puertas del ascensor y de los distintos pisos. 3. Limpieza de tablero eléctrico y de control electrónico. 4. Limpieza de Pozo. 5. Mantener en su ubicación correcta y legible toda la señalética que hace a la seguridad del ascensor. 6. Suministro de los materiales necesarios para el servicio de engrase, que comprende distintos tipos de materiales de limpieza y reposición de los fusibles de los controles de maniobra. 7. Verificación y recomendaciones pertinentes al buen funcionamiento del ascensor. 8. Mantener en perfecto estado de funcionamiento los elementos de alineación y protección eléctrica. 9. Atención permanente de los llamados, que por razones de servicio efectúe la Universidad. 10. El servicio no incluye reparaciones ni provisión de repuestos que serán presupuestados y facturados por separado. 	