

# ANEXO CONVOCATORIA

## 11/2019

### RENGLONES

| Renglón | Especificación Técnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Imagen |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Medidas 220 x 155 mm.</li><li>• Impresión de interior en papel ahuesado tipo Bookcell de 80g.</li><li>• Tapas, papel ilustración de 270g, 4/0, laminado mate, con solapas de 90 mm. Cantidad: 500.</li><li>• <b>Páginas:</b> la edición del libro definitiva podrá contener un número de páginas mínimo de 270 y máximo de 300 (1/1).</li><li>• <b>Encuadernación Binder por 500 ejemplares.</b><br/><u>La cotización deberá efectuarse por ejemplar.</u></li></ul> |        |
| 2       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Medidas 220 x 155 mm.</li><li>• Impresión de interior en papel ahuesado tipo Bookcell de 80g.</li><li>• Tapas, papel ilustración de 270g, 4/0, laminado mate, con solapas de 90 mm. Cantidad: 300.</li><li>• <b>Páginas:</b> la edición del libro definitiva podrá contener un número de páginas mínimo de 300 y máximo de 330 (1/1).</li><li>• <b>Encuadernación Binder por 300 ejemplares.</b><br/><u>La cotización deberá efectuarse por ejemplar.</u></li></ul> |        |
| 3       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Medidas 220 x 155 mm.</li><li>• Impresión de interior en papel ahuesado tipo Bookcell de 80g.</li><li>• Tapas, papel ilustración de 270g, 4/0, laminado mate, con solapas de 90 mm. Cantidad: 300.</li><li>• <b>Páginas:</b> la edición del libro definitiva podrá contener un número de páginas mínimo de 330 y máximo de 360 (1/1).</li></ul>                                                                                                                     |        |

| Renglón | Especificación Técnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Imagen |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 3       | <i>La cotización deberá efectuarse por ejemplar.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 4       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Medidas 220 x 155 mm.</li> <li>• Impresión de interior en papel ahuesado tipo Bookcell de 80g.</li> <li>• Tapas, papel ilustración de 270g, 4/0, laminado mate, con solapas de 90 mm. Cantidad: 100.</li> <li>• <b>Páginas:</b> 230.</li> </ul>                                                                                                                                                            |        |
| 5       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Medidas 230 x 160 mm.</li> <li>• Impresión de interior en papel ahuesado tipo Bookcell de 80g.</li> <li>• Tapas, papel ilustración de 270g, 4/0, laminado mate, con solapas de 120 mm. Cantidad 200.</li> <li>• <b>Páginas:</b> la edición del libro definitiva podrá contener un número de páginas mínimo de 270 y máximo de 300 (1/1).</li> </ul>                                                        |        |
| 6       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Medidas 230 x 160 mm.</li> <li>• Impresión de interior en papel ahuesado tipo Bookcell de 80g.</li> <li>• Tapas, papel ilustración de 270g, 4/0, laminado mate, con solapas de 120 mm. Cantidad 300.</li> <li>• <b>Páginas:</b> la edición del libro definitiva podrá contener un número de páginas mínimo de 200 y máximo de 230 (1/1).</li> </ul> <p><b>Encuadernación Binder por 300 ejemplares</b></p> |        |
| 7       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Medidas 254 x 180 mm..</li> <li>• Impresión de interior en papel ahuesado tipo Bookcell de 80g.</li> <li>• Tapas, papel ilustración de 270g, 4/0, laminado mate, con solapas de 110 mm. Cantidad: 100.</li> <li>• <b>Páginas:</b> 100 (1/1).</li> </ul>                                                                                                                                                    |        |
| 8       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Medidas 254 x 180 mm..</li> <li>• Impresión de interior en papel ahuesado tipo Bookcell de 80g.</li> <li>• Tapas, papel ilustración de 270g, 4/0, laminado mate, con solapas de 110 mm. Cantidad: 500.</li> </ul>                                                                                                                                                                                          |        |

| Renglón | Especificación Técnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Imagen |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 8       | <p>un número de páginas mínimo de 170 y máximo de 200 (1/1).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Encuadernación Binder por 500 ejemplares.</b></li> </ul> <p><u>La cotización deberá efectuarse por ejemplar.</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| 9       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Medidas 254 x 180 mm..</li> <li>• Impresión de interior en papel ahuesado tipo Bookcell de 80g.</li> <li>• Tapas, papel ilustración de 270g, 4/0, laminado mate, con solapas de 110 mm. Cantidad: 300.</li> <li>• <b>Páginas:</b> la edición del libro definitiva podrá contener un número de páginas mínimo de 250 y máximo de 280 (1/1).</li> <li>• <b>Encuadernación Binder por 300 ejemplares.</b></li> </ul> <p><u>La cotización deberá efectuarse por ejemplar.</u></p>                                  |        |
| 10      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Medidas 254 x 180 mm.</li> <li>• Impresión de interior en papel ahuesado tipo Bookcell de 80g.</li> <li>• Tapas, papel ilustración de 270g, 4/0, laminado mate, con solapas de 110 mm. Cantidad: 500.</li> <li>• <b>Páginas:</b> : la edición del libro definitiva podrá contener un número de páginas mínimo de 350 y máximo de 380 (1/1).</li> <li>• <b>Encuadernación Binder por 500 ejemplares.</b></li> </ul> <p><u>La cotización deberá efectuarse por ejemplar.</u></p>                                 |        |
| 11      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Medidas 150 x 150 mm.</li> <li>• Impresión de interior en papel ahuesado tipo Bookcell de 80g.</li> <li>• Tapas, papel tipo Rives Tradition, Pale Cream de 250g 2/0, sin laminar, con solapas de 75 mm. Cantidad: 300.</li> <li>• <b>Páginas:</b> la edición del libro definitiva podrá contener un número de páginas mínimo de 200 y máximo de 230 (3 páginas full color).</li> <li>• <b>Encuadernación Binder por 300 ejemplares.</b></li> </ul> <p><u>La cotización deberá efectuarse por ejemplar.</u></p> |        |
| 12      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Medidas 220 x 155 mm.</li> <li>• Impresión de interior en papel ahuesado tipo Bookcell de 80g.</li> <li>• Tapas, papel ilustración de 270g, 4/0, laminado mate;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |

| Renglón | Especificación Técnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Imagen |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 12      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Páginas:</b> la edición del libro definitiva podrá contener un número de páginas mínimo de 270 y máximo de 300 (1/1).</li> <li>• <b>Encuadernación Binder por 300 ejemplares.</b><br/><i>La cotización deberá efectuarse por ejemplar</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                 |        |
| 13      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Medidas 220 x 155 mm.</li> <li>• Impresión de interior en papel ahuesado tipo Bookcell de 80g.</li> <li>• Tapas, papel ilustración de 270g, 4/0, laminado mate; con solapas de 60 mm. Cantidad: 300.</li> <li>• <b>Páginas:</b> la edición del libro definitiva podrá contener un número de páginas mínimo de 270 y máximo de 300 (1/1).</li> <li>• <b>Encuadernación Binder por 300 ejemplares.</b><br/><i>La cotización deberá efectuarse por ejemplar</i></li> </ul> |        |
| 14      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Medidas 220 x 155 mm.</li> <li>• Impresión de interior en papel ahuesado tipo Bookcell de 80g.</li> <li>• Tapas, papel ilustración de 270g, 4/0, laminado mate, con solapas de 70 mm. Cantidad: 300.</li> <li>• <b>Páginas:</b> la edición del libro definitiva podrá contener un número de páginas mínimo de 250 y máximo de 280 (1/1).</li> <li>• <b>Encuadernación Binder por 300 ejemplares.</b><br/><i>La cotización deberá efectuarse por ejemplar</i></li> </ul> |        |
| 15      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Medidas 200 x 140 mm.</li> <li>• Impresión de interior en papel ahuesado tipo Bookcell de 80g. 212 páginas 1/1</li> <li>• Tapas, papel ilustración de 270g, 4/0, laminado mate; con solapas de 60 mm. Cantidad: 300.</li> <li>• <b>Encuadernación Binder por 300 ejemplares.</b><br/><i>La cotización deberá efectuarse por ejemplar</i></li> </ul>                                                                                                                     |        |
| 16      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Medidas 210 x 148 mm.</li> <li>• Impresión de interior en papel bookcell de 80g.</li> <li>• Tapas, papel ilustración de 270g, 4/0, laminado mate; solapas 60 mm. Cantidad: 150.</li> <li>• <b>Páginas:</b> 150 (1/1).</li> <li>• <b>Encuadernación Binder por 150 ejemplares.</b></li> </ul>                                                                                                                                                                            |        |

| Renglón | Especificación Técnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Imagen |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 16      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| 17      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Medidas 216 x 140 mm.</li> <li>• Impresión de interior en papel obra de 80g.</li> <li>• Tapas, papel ilustración de 270g, 4/0, laminado mate; sin solapas. Cantidad: 700.</li> <li>• <b>Páginas:</b> 92 (1/1).</li> <li>• <b>Encuadernación Binder por 700 ejemplares.</b></li> </ul> <p><i>La cotización deberá efectuarse por ejemplar.</i></p>                                                                                                                                                           |        |
| 18      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Medidas 216 x 140 mm.</li> <li>• Impresión de interior en papel ahuesado tipo Bookcell de 80g.</li> <li>• Tapas, papel ilustración de 270g, 4/0, laminado mate con sectorizado UV, con solapas de 85 mm. Cantidad 300.</li> <li>• Páginas: la edición del libro definitiva podrá contener un número de páginas mínimo de 220 y máximo de 250 (1/1).</li> <li>• <b>Encuadernación Binder por 300 ejemplares.</b></li> </ul> <p><i>La cotización deberá efectuarse por ejemplar.</i></p>                      |        |
| 19      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Medidas 216 x 140 mm.</li> <li>• Impresión de interior en papel ahuesado tipo Bookcell de 80g.</li> <li>• Tapas, papel ilustración de 270g, 4/0, laminado mate con sectorizado UV, con solapas de 85 mm. Cantidad 100.</li> <li>• Páginas: 204 (1/1).</li> <li>• <b>Encuadernación Binder por 100 ejemplares.</b></li> </ul> <p><i>La cotización deberá efectuarse por ejemplar</i></p>                                                                                                                     |        |
| 20      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Medidas 170 x 110 mm.</li> </ul> <p>Impresión de interior en papel ahuesado tipo Bookcell de 80g.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tapas, papel tipo kraft de 270g, 4/0, sin laminar , con solapas de 80 mm. Cantidad 300</li> <li>• <b>Páginas:</b> la edición del libro definitiva podrá contener un número de páginas mínimo de 100 y máximo de 130 (1/1).</li> <li>• <b>Encuadernación Binder por 300 ejemplares</b></li> </ul> <p><i>La cotización deberá efectuarse por ejemplar.</i></p> |        |
| 21      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |

| Renglón | Especificación Técnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Imagen |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 21      | <p>Impresión de interior en papel ahuesado tipo Bookcell de 80g.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tapas, papel tipo kraft de 270g, 4/0, sin laminar , con solapas de 80 mm. Cantidad 300</li> <li>• <b>Páginas:</b> la edición del libro definitiva podrá contener un número de páginas mínimo de 100 y máximo de 130 (1/1).</li> <li>• <b>Encuadernación Binder por 300 ejemplares</b><br/><u>La cotización deberá efectuarse por ejemplar.</u></li> </ul> |        |
| 22      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Medidas 240 mm x 170 mm.</li> <li>• Impresión de interior en papel ahuesado tipo Obra de 80g.</li> <li>• Tapas, papel ilustración de 270g, 2/0, laminado mate con sectorizado UV, con solapas de 80 mm. Cantidad 150.</li> <li>• Páginas: <b>96 páginas 1/1.</b></li> <li>• <b>Encuadernación Binder por 150 ejemplares.</b><br/><u>La cotización deberá efectuarse por ejemplar.</u></li> </ul>                               |        |
| 23      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Medidas 240 mm x 170 mm.</li> <li>• Impresión de interior en papel ahuesado tipo Obra de 80g.</li> <li>• Tapas, papel ilustración de 270g, 2/0, laminado mate con sectorizado UV, con solapas de 80 mm. Cantidad 150.</li> <li>• Páginas: <b>96 páginas 1/1.</b></li> <li>• <b>Encuadernación Binder por 150 ejemplares.</b><br/><u>La cotización deberá efectuarse por ejemplar.</u></li> </ul>                               |        |